

Pflegeanleitung Laminat

Allgemeines

Diese Pflegeanleitung beschreibt die Reinigung und Pflege von [Laminatböden](#) und laminatbeschichteten Oberflächen.

Unterhaltsreinigung

Trockene Reinigung mit einem Besen oder Staubsauger kann nach Bedarf, also bei Verschmutzung ausgeführt werden.

Zur Feuchtreinigung in gewissen Abständen (z. B. monatlich) empfehlen wir den [Laminatreiniger von Dr. Schutz](#). Diesen im Verhältnis 1:200 (50 ml auf 10 Liter Wasser) verdünnen und den Boden mit dieser Lösung nebelfeucht wischen. Vor der Feuchtreinigung sollte der Laminatboden gesaugt werden, um Streifenbildung zu vermeiden. Große Flächen können in Verbindung mit einer Einscheibenmaschine und weißem oder rotem Pad im Spray-Reinigungsverfahren gereinigt werden. Im optimalen Fall den Laminatboden mit einem trockenen Tuch abtrocknen.

Erstpflge/Vollpflge

Laminat sollte nicht mit Bohnerwachs oder mit einer Vollpflege behandelt werden.

Fleckenentfernung

Fettflecken, Absatzstriche und andere festhaftende Verschmutzungen mit unverdünntem Laminatreiniger und einem Tuch oder kratzfreiem weißen Pad beseitigen. Schmutz und Reinigungsmittelreste mit ausgewrungenen Tüchern aufnehmen und nebelfeucht mit klarem Wasser nachwischen.

Wertvolle Tipps

1. Flecken, sollten möglichst sofort entfernt werden. Sie können nach längerer Kontaktzeit Verfärbungen hinterlassen, die sich nicht mehr entfernen lassen.
2. Vermeiden Sie mechanische Beschädigungen (Stöckelabsätze, Stuhlbeine, Möbel mit scharfen Kanten usw.). Es empfiehlt sich, Filzunterlagen zu verwenden.
3. Im Eingangsbereich sollten ausreichend dimensionierte, wirksame Sauberlaufzonen installiert werden.
4. Laminatböden nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen, da sie im Kantenbereich Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern können (Vorsicht z. B. auch bei Blumentöpfen)

Bestellung Pflegemittel

Die Produkte zur Pflege ihres Laminatbodens können Sie bequem online auf oschwald.de in unserem [Shop](#) bestellen.